



Detecção focada para monitoramento eficaz

Neogen® Ensaio de Detecção Molecular 2 (MDA 2) - *Salmonella* Enteritidis / *Salmonella* Typhimurium
Método de escolha do Serviço de Inspeção e Segurança dos Alimentos do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA)¹

À medida que enfrentamos os desafios de controlar um dos patógenos mais comuns e difundidos, a detecção rápida e específica dos sorotipos de *Salmonella* torna-se essencial. Quando o MDA 2 - *Salmonella* Enteritidis / *Salmonella* Typhimurium é usado em conjunto com o Sistema de Detecção Molecular, você obtém informações críticas nas quais pode confiar.

A escolha certa para o seu laboratório

Neogen MDA 2 - *Salmonella* Enteritidis / *Salmonella* Typhimurium

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente na detecção de sorotipos específicos de *Salmonella* spp. Dos mais de 2.500 sorovares reconhecidos¹, a *Salmonella enterica* sorovar Enteritidis e a *Salmonella enterica* sorovar Typhimurium são os principais sorovares em casos de salmonelose humana confirmados por cultura².

Experimente os benefícios do Neogen Sistema de Detecção Molecular

Um único protocolo pós-enriquecimento para todos os testes de patógenos significa que você pode realizar até 96 testes de vários tipos em uma única execução. E quando comparado usando métricas como tempo até o resultado, rendimento, tamanho da unidade e fluxo de trabalho, o Sistema de Detecção Molecular Neogen supera outros métodos e fabricantes.manufacturers.



Saiba mais em info.neogen.com/MDS




Certificações e Validações

(veja o método para detalhes específicos sobre as validações):

- Método de desempenho testado AOACSM (Certificado n° 122302)
- Método de escolha dos laboratórios do Serviço de Inspeção de Segurança Alimentar do USDA

Fluxo de trabalho simplificado



*Varia de acordo com a matriz; consulte as instruções do produto.

Informações para pedidos

Descrição	Cat. No.	Conteúdo
MDA 2 – <i>Salmonella</i> Enteritidis / <i>Salmonella</i> Typhimurium	MDA2SEST48 700006585	48 tests/kit

¹ United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service Microbiology Laboratory Guidebook 4.10.

² US Centers for Disease Control and Prevention *Salmonella* <https://www.cdc.gov/salmonella/index.html>.



Neogen Corporation, 620 Leshar Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2024. All rights reserved. Neogen is a registered trademarks of Neogen Corporation. All other marks mentioned are the property of their respective owners.

FS01102_0624